ACCESSORI

Giochi d’acqua

Giochi d’acqua che valorizzano la piscina residenziale aggiungendo un tocco di design ed eleganza senza dimenticare la loro principale funzione: aumentare il Vostro benessere.

Cannoni d’acqua e cascata dal bordo piscina

CAMPANA
in acciaio inox AISI-316.
Tubo O 63 mm. Altezza 1,2 m.

Schema indicativo di installazione
del gioco d'acqua Cigno

GETTO ACQUA
da inserire all'interno della piscina.
Funziona con l'ausilio di una bocchetta di mandata

Giochi d’acqua

OMBRELLO
In acciaio inox AISI-316.
Coppa in poliestere.

CORTINA LUXE
Altezza 0,8 m. In acciaio inox AISI-316.

CORTINA COBRA
Altezza 1,2 m. Larghezza 600 mm.
In acciaio inox AISI-316.

CASCATA DECORATIVA
Inserita nelle rocce costruite

Nuoto controcorrente

Nuovo sistema di nuoto controcorrente economico, dal design innovativo .
Fornito nel kit completo di maschera frontale, cassa di alloggiamento, quadro elettrico e pompa di mandata.
Altamente competitivo per le sue elevate prestazioni idrauliche, il nuoto controcorrente è disponibile in diversi modelli.
Possibilita di aggiungere maniglioni e tubi di massaggio (optional).

Possibilità di finiture INOX

Illuminazione

I sistemi di illuminazione della Vostra piscina, sono molteplici.
Dal semplice e tradizionale faro subacqueo all'accurata scelta delle innumerevoli combinazioni con i nuovi modelli di fari Led.
Di volta in volta è bene progettare con cura, a seconda della forma e delle profondità della piscina, il corretto posizionamento dei fari.

Trampolini e scivoli

TRAMPOLINI
in resina di poliestere e fibra di vetro. Resistenti all'azione dei raggi U.V. e degli agenti atmosferici. Incisioni antisdrucciolo su tutta la superficie

PRANASLIDE
Pista e scala in poliestere e FV colore azzurro chiaro. Corrimano in alluminio verniciato bianco. Dotato di attacco per acqua continua sullo scivolo. Anche curvo.

Scalette accesso

Elevatore idraulico

Per piscine terapeutiche e in alternativa alla scala,
questo elevatore è stato messo a punto per le persone disabili che hanno bisogno di rimanere sedute quando entrano ed escono dalla piscina.
L'elevatore idraulico rappresenta una forma facile e comoda di agevolare questo tipo di servizio e l'attenzione dell'istruttore al momento di includere la scala.
Connessione all'entrata dell'acqua (rete o altra fonte) con una pressione tra i 3 e i 5 kg/cm2.

Docce

Nuova gamma di docce LUXE dal design moderno, in acciaio inox AISI-304.
Facile accesso agli attacchi interni ed al fissaggio dell'ancoraggio.
Optionals: ancoraggio per cemento; kit di supporto per assemblare gli ancoraggi in gruppi di 2, 3 e 4 docce LUXE.
Altezza del soffione dal suolo 2,00 m.

Docce solari

Le docce solari favoriscono il riscaldamento dell'acqua grazie ai serbatoi (plastici o d'alluminio) che irraggiati dal sole, arrivano a fornire temperature veramente elevate. Innumerevoli modelli.